


PIANTA TOMBOTTO
scala 1:25

RIVESTIMENTO FONDO CON LASTRE DI PIETRA REGOLARI
AMMORSATE NEL CLS
(spessore = 20 cm)


A

B


RIVESTIMENTO VOLTA E PIEDRITTI
CON SPRITZ-BETON (4 cm)
ARMATURA CON RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX
(Ø3 mm - maglia 30x30 mm)
FISSATA CON TASSELLI IN INOX
ALLA STRUTTURA ESISTENTE
(min. n°4 al mq)




SEZIONE A-A
scala 1:25



SEZIONE B-B
scala 1:25



PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO



PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE
DEL CAVO DIOTTI
IN COMUNE DI MERONE (CO)

DICEMBRE 2011

UN DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI
FIRMA DEL PROGETTISTA
Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI
CALCOLI IDRAULICI
Dott. Ing. NOEMI MARIA COLOMBO

	NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE	F. Salmistraro		
VERIFICA	N.M. Colombo		
APPROVAZIONE	G.B. Peduzzi		

ETATEC S.R.L.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO
UN EN ISO 9001:2008
SINERGIC SICIM - SC 06-647/EA 34

20133 MILANO - via Bossini, 23 - tel.(02) 26681264
fax (02) 26681553 - E-Mail: etatec@etatec.it

TITOLO

INTERVENTI TOMBOTTO "CAVO DIOTTI"
Pianta e sezioni

Revisioni	N°	Descrizione	Data
1			
2			
3			

Numero elaborato	TRIPLODIA PE	CONSEGNA 365/02	DOCUMENTO DI	NUMERO D.06.00	Scala VARIE
------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------------	----------------