



Parco Regionale Valle del Lambro


Centro Tecnico Naturalistico

Stazione di inanellamento Lambrone – Report 2011

Durante le 87 giornate di attività del 2011 sono stati catturati 4003 individui (3164 catture, 822 autoricatture e 17 ricatture provenienti da altre stazioni di inanellamento o da altri schemi) per un totale di 72 specie. Nel grafico sottostante è rappresentato il numero di individui catturati per pentade durante i periodi continuativi di attività della stazione.

Nel primo semestre del 2011 la stazione è stata attiva per 30 giorni consecutivi (1- 30 aprile) più altre 6 giornate uniformemente distribuite nei restanti mesi (periodo di nidificazione). L'attività ha portato alla cattura di 907 individui (656 catture, 240 autoricatture e 4 ricatture esterne) appartenenti a 55 specie diverse.

Nel secondo semestre la stazione è stata attiva per 46 giorni consecutivi (3 settembre - 18 ottobre) più altre 5 giornate uniformemente distribuite nei restanti mesi (periodo di svernamento). L'attività ha portato alla cattura di 3096 individui (2508 catture, 574 autoricatture e 13 ricatture esterne) appartenenti a 61 specie diverse.



Andamento della migrazione durante i periodi di attività continuativa



Parco Regionale Valle del Lambro

Centro Tecnico Naturalistico

Habitat della stazione

La stazione è situata in zona di pianura a ridosso dell'arco prealpino. L'area è caratterizzata da zone di canneto, boschi d'alto fusto composti da quercio-ulmeto e saliceto, prati da sfalcio e da alcune rogge.

Le reti sono state posizionate su più transetti in modo tale da coprire in modo omogeneo tutti gli habitat presenti nell'area, per un totale di circa 250 metri lineari di reti utilizzate.

Tipologia di cattura

Le reti utilizzate per la cattura sono di tipo mist-net a quattro sacche con maglia di 16 mm e lunghe 12, 9 o 6 metri.

Inanellatori e collaboratori

Inanellatori: Andrea Galimberti, Mariella Nicastro, Francesco Ornaghi e Roberto Santinelli.

Collaboratori: Lino Aliprandi, Alan Barozzi, Gaia Bazzi, Davide Nespoli, Mattia Panzeri, Gabriele Papale, Erica Prosdocimi, Sara Spinelli e Dante Spinelli, Valerio Orioli, Andrea Guastamacchia, Federico Barbina, Karin Arcuri. **Contatti:** per informazioni scrivere a Mariella Nicastro (mari27@hotmail.it) o Andrea Galimberti (tglimba@gmail.com).

Catture Stazione Lambrone, anno 2011

Euring	Nome scientifico	Nome comune	Catture	Ricattura stessa stagione	Ricattura stagioni precedenti	Ricattura esterna	Totale
00950	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	1				1
00980	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	2	2			4
01860	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	1				1
02310	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	1				1
02670	<i>Accipiter gentilis</i>	Astore	1				1
02690	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	1				1
04070	<i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione	1				1
04080	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	1				1
04690	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	1				1
07390	<i>Otus scops</i>	Assiolo	1				1
07670	<i>Asio otus</i>	Gufo comune	1				1
08310	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	31	29	2	1	63



Parco Regionale Valle del Lambro

Centro Tecnico Naturalistico

Euring	Nome scientifico	Nome comune	Catture	Ricattura stessa stagione	Ricattura stagioni precedenti	Ricattura esterna	Totale
08480	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo	9	1			10
08560	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	10	8	1		19
08760	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	11	9	3		23
08870	<i>Picoides minor</i>	Picchio rosso minore	1				1
09920	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	27				27
10010	<i>Delichon urbicum</i>	Balestruccio	1				1
10090	<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone	4				4
10110	<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	1				1
10140	<i>Anthus spinoletta</i>	Spioncello	1				1
10190	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	18				18
10200	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	3				3
10660	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	53	12			65
10840	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	13	4			17
10990	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	618	143	3		765
11040	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	18	8	1		27
11060	<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro	27	21			48
11220	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso comune	53	1			54
11370	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	45	7			52
11390	<i>Saxicola torquatus</i>	Saltimpalo	15				15
11870	<i>Turdus merula</i>	Merlo	37	26	2		65
12000	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	21				21
12010	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	1				1
12200	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	34	60	6	1	101
12360	<i>Locustella naevia</i>	Forapaglie macchiettato	25	1			26
12380	<i>Locustella luscinioides</i>	Salciaiola	1				1
12410	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo	1	1			2
12430	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Forapaglie comune	41	7			48
12500	<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola	9	3			12
12510	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola comune	435	129	10	3	577
12530	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Cannareccione	16	1	4		21
12590	<i>Hippolais icterina</i>	Canapino maggiore	1				1
12740	<i>Sylvia curruca</i>	Bigiarella	28	1			29
12750	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	15				15
12760	<i>Sylvia borin</i>	Beccafico	12	2			14
12770	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	217	14		3	234
13080	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Lui verde	3				3
13110	<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo	394	30			424
13120	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Lui grosso	91	11			102
13150	<i>Regulus ignicapilla</i>	Fiorrancino	2				2
13350	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	4				4
13480	<i>Ficedula albicollis</i>	Balia dal collare	1				1



Parco Regionale Valle del Lambro

Centro Tecnico Naturalistico

Euring	Nome scientifico	Nome comune	Catture	Ricattura stessa stagione	Ricattura stagioni precedenti	Ricattura esterna	Totale
13490	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Balia nera	120	10			130
14370	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	46	29	16		91
14400	<i>Parus palustris</i>	Cincia bigia	5	11			16
14620	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	104	51	25	2	182
14640	<i>Parus major</i>	Cinciallegra	50	41	8		99
14790	<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore	6	13			19
14870	<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino comune	10	16	3		29
14900	<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	126	3	3	6	138
15150	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	7	1			8
15200	<i>Lanius excubitor</i>	Averla maggiore	2				2
15820	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	94	2			96
15980	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	1				1
16360	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	16	5	2		23
16380	<i>Fringilla montifringilla</i>	Peppola	1				1
16400	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	1				1
16490	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	12				12
16540	<i>Carduelis spinus</i>	Lucherino	2				2
18770	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	201	19	1	1	222
Totale complessivo			3164	732	90	17	4003

Ricatture e catture particolari

Numerose le catture di interesse conservazionistico a livello europeo (Allegato I della Direttiva Uccelli): Martin pescatore (32 individui), Pettazzurro (27 individui), Averla piccola (7 individui), Tarabusino (2), Tarabuso(1), Falco pecchiaiolo (1), Voltolino (1), Balia dal collare (1); da segnalare inoltre la cattura di un Forapaglie castagnolo, quarta registrata per le province di Como, Lecco e Sondrio (di cui due presso la stazione del Lambrone), un Astore, un Picchio rosso minore e due Averle maggiori.

Durante l'attività svolta sono stati ricatturati 6 individui provenienti da altri schemi: una Cannaiola con anello Ungherese, due Pendolini e un Martin pescatore con anello Ceco, una Capinera con anello Sloveno e una con anello Svizzero. Le ricatture straniere di Martin pescatore dimostrano sempre di più come questa specie, considerata in bibliografia specie non migratrice, in realtà compia spostamenti migratori a volte anche di notevole entità (nel 2008 è stato catturato nella stazione di inanellamento Palude Brabbia (VA) un individuo inanellato in Svezia, cattura effettuata da Mariella Nicastro).

Inoltre sono stati ricatturati individui inanellati in altre stazioni italiane, come Fondotoce (VCO), Arosio e Alserio (CO), Briosco (MB), Passirano (BS), Casalbeltrame (NO) e a Curtatone (MN). Al contrario, numerosi



Parco Regionale Valle del Lambro

Centro Tecnico Naturalistico

individui inanellati nella stazione “Lambrone” sono stati ricatturati o ritrovati in altre luoghi sia in Italia che all’estero, in particolare: due Migliarini di palude sono stati ricatturati rispettivamente in Repubblica Ceca e in Norvegia, 2 Pettirossi in Francia, un Martin pescatore in Svizzera, mentre uno Storno è stato ripreso 3 mesi dopo in Francia. Per quanto riguarda le stazioni italiane invece 5 Pendolini e una Cannaiola comune sono stati ricatturati nella stazione di inanellamento di Fondotoce (VCO) e un Pendolino nella provincia di Mantova.

Queste ricatture evidenziano l’importanza del SIC come elemento di transito, sosta e svernamento per contingenti migratori europei e indicano come prioritaria la conservazione e la gestione di questa area.