



# PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 - Fax 0362.997.045  
L.R. 16-9-83 N. 82

allegato alla \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

prot.n. .

## VERBALE DI GARA n. 2 in data 19 luglio 2018 (seduta aperta – seduta riservata)

procedura: aperta articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016  
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016  
e ss.mm.ii.

**DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  
relativi all'intervento "Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente  
Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC)"**

CUP: B37B17000480002

CIG: 72909423AC

### Parte prima: SEDUTA PUBBLICA – SOLA APERTURA OFFERTE TECNICHE

L'anno duemiladiciotto, addì 19 del mese di luglio (19/07/2018), alle ore 9:00, in Triuggio, presso la sede del Parco, nella sala al primo piano alla presenza dei signori:

- Presidente di Gara: Ing. Andrea Di Stazio – esperto esterno;
- Componente: Ing. Matteo Stella – esperto esterno;
- Componente: Dr. Bernardino Farchi - Direttore;

nonché Dr.ssa Chiarangela Perego – consulente del Parco;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Arch. Carla Galbiati - consulente esterno;  
in seduta pubblica;

#### premesse:

- che con verbale n. 1 del 15/06/2018 era stata disposta l'ammissione degli operatori:
  - N. 4 - ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL / RTP GARA BRENNO-ETATEC CAPOGRUPPO (Raggruppamento temporaneo di professionisti);
  - N. 5 BETA STUDIO S.R.L. / BETA Studio - Ing. Fusi (Altra tipologia di raggruppamento)

Era stata disposta l'esclusione dell'operatore:

- N. 1 - Studio D'Ingegneria Cosco / Cosco - IES Srl – Scalvini (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Ed era stato disposto il ricorso al soccorso istruttorio per gli offerenti:

- N. 2 - Sintel Engineering / RTP SINTEL SEPI CAROLI(Raggruppamento temporaneo di professionisti)
- N. 3 - STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL /Studio Rosso Ingegneri Associati s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

- che con nota prot. n. 3833 del 25/06/2018 Studio Rosso Ingegneri Associati SRL ha chiarito sia la posizione dell'Ing. Maurizio Rosso sia chi svolgerà il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di attuazione;
- che con nota prot. n. 4300 del 13/07/2018 Sintel Engineering (RTP SINTEL SEPI CAROLI) ha fatto pervenire quanto richiesto, oltre il tempo massimo accordato di 10 giorni, adducendo la motivazione di un mero errore materiale nella digitazione dell'indirizzo pec cui inviare la documentazione;

**il Presidente della Commissione giudicatrice:**

- accoglie le integrazioni presentate dall'offerente Studio Rosso Ingegneri Associati SRL e ne dispone la riammissione in gara;
- dispone, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerente Sintel Engineering (RTP SINTEL SEPI CAROLI) in quanto pervenuto dopo la scadenza del termine di legge;
- rende noto che i concorrenti ammessi alla procedura sono i seguenti:

n.	offerente
3	STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL /Studio Rosso Ingegneri Associati s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
4	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL / RTP GARA BRENNO-ETATEC CAPOGRUPPO (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
5	BETA STUDIO S.R.L. / BETA Studio - Ing. Fusi (Altra tipologia di raggruppamento)

**il Presidente della Commissione giudicatrice:**

- provvede all'apertura delle buste telematiche dell'offerta tecnica;
- constata e fa constatare il contenuto di tali offerte tecniche, senza alcun esame di merito o altra valutazione delle stesse, procedendo alla verifica della presenza della documentazione secondo quanto disposto dal disciplinare di gara;

La seduta pubblica è chiusa alle ore 10.00.

**Parte seconda: SEDUTA RISERVATA – ESAME OFFERTE TECNICHE**

Riprendono i lavori, alla presenza dei soli componenti della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016.

- invita i Commissari ad esaminare le proposte migliorative relative al 1° criterio di valutazione *"Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di 3 servizi di Direzione Lavori e/o Coordinamento della Sicurezza relativi ad interventi ritenuti significativi per la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento"*;
- quindi le proposte relative al 2° criterio di valutazione *Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico*, suddiviso nei 2 sub-criteri *"relativamente alla Direzione Lavori"* e *"relativamente al Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione"*;

**il Presidente della Commissione giudicatrice:**

a conclusione della valutazione, con il metodo del confronto a coppie, delle offerte tecniche presentate dai 3 offerenti ammessi in gara, prende atto dei punteggi raggiunti da ciascun offerente, come da schede allegate al presente verbale, e come di seguito riportato:

STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL	40,000	40,000	<b>80,000</b>
ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	0,000	28,680	<b>28,680</b>
BETA STUDIO S.R.L.	25,720	0,000	<b>25,720</b>

Pertanto viene ammesso all'apertura dell'offerta economica solo il RTP STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL, in quanto gli altri 2 offerenti non superano la soglia di sbarramento pari a 50 punti (cfr. punto 16.5 comma c del disciplinare di gara).

- avverte sin d'ora i componenti della Commissione giudicatrice che la stessa è riconvocata per il giorno **25 luglio** p.v. alle ore **15.00** nello stesso luogo.

La seduta viene chiusa alle ore 12.15


Letto, confermato e sottoscritto:

Ing. Andrea Di Stazio – Presidente, esperto esterno

Ing. Matteo Stella – esperto esterno

Dr. Bernardino Farchi - Direttore

Arch. Carla Galbiati – segretario verbalizzante



**Appalto: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativi all'intervento "Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC)"**

**Dati bando e gara**

**Elementi di valutazione**

Cod.	Elementi tecnici	Peso	
EVT1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	40	0
EVT1.1	Tre servizi di DL e CSE affini	40	
EVT2	Caratteristiche metodologiche dell'esecuzione del servizio - Relazione tecnica illustrativa	40	
EVT2.1	Relativamente all'incarico di DL	25	40
EVT2.2	Relativamente all'incarico di CSE	15	
	Elementi quantitativi	Peso	
EVQ1	prezzo	20	
		Totale pesi	100

Totale sottocriteri  
Totale sottocriteri elemento EVT2

**Commissari**

Cod.	Nominativo
1	Presidente - Ing. Andrea Di Stazio
2	Ing. Matteo Stella
3	Dr. Bernardino Farchi

**Ditte** (massimo 15)

Cod.	Ragione sociale
A	STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL
B	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL
C	BETA STUDIO S.R.L.

Don

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

**Appalto: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativi all'intervento "Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC)"**

criterio: EVT1 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta

Peso 40

Inprese	EVT11										Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio finale
A - STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL	40,000										40,000	1,000	40,000
B - ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	0,000										0,000	0,000	0,000
C - BETA STUDIO S.R.L.	25,720										25,720	0,643	25,720

**Appalto: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativi all'intervento "Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC)"**

**Criterio: EVT2 - Caratteristiche metodologiche dell'esecuzione del servizio - Relazione tecnica illustrativa**

**Peso** 40

Imprese	EVT2		Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio finale
	EVT2.1	EVT2.2			
A - STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL	25,000	15,000	40,000	1,000	40,000
B - ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	18,675	12,000	28,675	0,717	28,680
C - BETA STUDIO S.R.L	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000




**Appalto: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativi all'intervento "Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC)"**

Criterio: EVT1 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta

Peso 40

Sottocriterio: EVT1.1 - Tre servizi di DL e CSE affini

Sub-peso 40

Impresa	Somma coefficienti	Normalizzazione coefficienti	Punteggio
A STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL	2,800	1,000	40,000
B ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	0,000	0,000	0,000
C BETA STUDIO S.R.L.	1,800	0,643	25,720

**1 - Presidente - Ing. Andrea Di Stazio**

Ditta	B	C
A	3 0	1 1
B		0 4
C	0	5

Firma (Presidente - Ing. Andrea Di Stazio)

Ditta	Somma	Coefficienti
A	4	0,800
B	0	0,000
C	5	1,000

*Andrea Di Stazio*

**2 - Ing. Matteo Stella**

Ditta	B	C
A	3 0	2 0
B		0 2
C	0	2

Firma (Ing. Matteo Stella)

Ditta	Somma	Coefficienti
A	5	1,000
B	0	0,000
C	2	0,400

*Matteo Stella*

**3 - Dr. Bernardino Farchi**

Ditta	B	C
A	3 0	2 0
B		0 2
C	0	2

Firma (Dr. Bernardino Farchi)

Ditta	Somma	Coefficienti
A	5	1,000
B	0	0,000
C	2	0,400

*Dr. Bernardino Farchi*

**Appalto: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativi all'intervento "Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC)"**

Criterio: **EVT2 - Caratteristiche metodologiche dell'esecuzione del servizio - Relazione tecnica illustrativa**

Peso 40

Sottocriterio: **EVT2.1 - Relativamente all'incarico di DL**

Sub-peso 25

Impresa	Somma coefficienti	Normalizzazione coefficienti	Punteggio
A STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL	3,000	1,000	25,000
B ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	2,000	0,667	16,675
C BETA STUDIO S.R.L.	0,000	0,000	0,000

**1 - Presidente - Ing. Andrea Di Stazio**

Ditta	B	C
A	2 0	2 0
B		2 0
C	0 0	

Ditta	Somma	Coefficienti
A	4	1,000
B	2	0,500
C	0	0,000

Firma (Presidente - Ing. Andrea Di Stazio)



**2 - Ing. Matteo Stella**

Ditta	B	C
A	1 1	2 0
B		2 0
C	1 0	

Ditta	Somma	Coefficienti
A	3	1,000
B	3	1,000
C	0	0,000

Firma (Ing. Matteo Stella)



**3 - Dr. Bernardino Farchi**

Ditta	B	C
A	2 0	2
B		2 0
C	0 0	

Ditta	Somma	Coefficienti
A	4	1,000
B	2	0,500
C		0,000

Firma (Dr. Bernardino Farchi)



**Appalto: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativi all'intervento "Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC)"**

Criteria: EVT2 - Caratteristiche metodologiche dell'esecuzione del servizio - Relazione tecnica illustrativa

Peso 40

Sottocriterio: EVT2.2 - Relativamente all'incarico di CSE

Sub-peso 15

Impresa	Somma coefficienti	Normalizzazione coefficienti	Punteggio
A STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL	3,000	1,000	15,000
B ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	2,400	0,800	12,000
C BETA STUDIO S.R.L.	0,000	0,000	0,000

**1 - Presidente - Ing. Andrea Di Stazio**

Ditta	B	C
A	1 1 3 0	
B		3 0
C		
	1 0	

Firma (Presidente - Ing. Andrea Di Stazio)

Ditta	Somma	Coefficienti
A	4	1,000
B	4	1,000
C	0	0,000

*Del h h*

**2 - Ing. Matteo Stella**

Ditta	B	C
A	2 0 3 0	
B		2 0
C		
	0 0	

Firma (Ing. Matteo Stella)

Ditta	Somma	Coefficienti
A	5	1,000
B	2	0,400
C	0	0,000

*Matteo Stella*

**3 - Dr. Bernardino Farchi**

Ditta	B	C
A	1 1 2 0	
B		2 0
C		
	1 0	

Firma (Dr. Bernardino Farchi)

Ditta	Somma	Coefficienti
A	3	1,000
B	3	1,000
C	0	0,000

*[Signature]*

**Appalto: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativi all'intervento "Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC)"**

EVQ1 - prezzo

Peso 20

	Imprese	prezzo	Coefficienti	Punteggi definitivi
A	STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL			
B	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL			
C	BETA STUDIO S.R.L.			

Appalto: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativi all'intervento "Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC)"

**Punteggio finale**

Imprese	EVT1	EVT2	Totale elementi tecnici	prezzo	Punteggio finale
A - STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL	40,000	40,000	80,000		80,000
B - ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	0,000	28,680	28,680		28,680
C - BETA STUDIO S.R.L.	25,720	0,000	25,720		25,720